

# 環境中の高病原性鳥インフルエンザのウイルスが非常に多くなっています！ 家きん飼養農場の近くにある池の野鳥等の対策を実施しましょう！！



テグス・忌避テープによる鳥よけ  
(長崎県)

ため池に張られたテグス  
(一部強調線追記)



吹流しによる鳥よけ事例  
(岐阜県)

全国どこでもウイルスが農場のすぐ近くにあるという意識をもって、関係者一体となり、徹底的な対策を行いましょ！



ため池周辺の消毒  
(徳島県)



野生小動物の隠れ場所をなくすためのため池周辺の除草も併せて実施



家きん飼養農場周辺のため池の水抜き  
(京都府)



水が抜けきらない部分にテグスによる鳥よけを実施した事例  
(滋賀県)



エサやりや野鳥への接近抑止等の注意喚起の看板設置  
(岐阜県)

鳥インフルエンザ対策にご協力お願いします！

国内で、家畜伝染病である鳥インフルエンザに感染した野鳥(カモ、猛禽類等)が見つかっています。農場への感染拡大防止のため、死亡した野鳥を食肉、野鳥に近づいたり、触れたり、エサを与えたりしないでください。死亡している野鳥を発見されましたら、お近くの農事研修の市町村役場へご連絡ください。

岐阜県